

# **Produktdatenblatt**

### cBudget Glasbruch



## Produktbeschreibung

Der cBudget Glasbruch wird zum Aufrauen und Reinigen von Oberflächen wie Holz, Beton oder Leichtmetall eingesetzt. Der Abtrag ist minimal. Der cBudget Glasbruch ist auf Grund der Eisenfreiheit für Stahlarbeiten auf hochlegierten Stählen, Sonderstählen, Nichteisen-Metallen und Holz sehr zum empfehlen.

#### Zusatzinformation

Kornform: Gebrochen
Farbe: Mischglas
Ursprungsland: Deutschland

Gebinde: Säcke à 25kg / Palette à 40 Säcken

#### **Technische Daten**

Härte nach Mohs oder Rockwell (HRC): 6 – 7 Mohs

Schüttgewicht in kg/l: 1.5 kg

Spezifisches Gewicht in g/cm<sup>3</sup>: 2.5 g

Wirkung: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entzundern

**Korngrössen:**  $80 - 150 \mu m$ ,  $100 - 200 \mu m$ 

 $100 - 300 \; \mu m, \, 300 - 500 \; \mu m \\ 300 - 600 \; \mu m \; 300 - 800 \; \mu m$ 

#### **Chemische Richtwerte**

**SiO**<sub>2</sub> min 65 %

**Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>** 0.5 – 2.0 %

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> max. 0.15 %

Na<sub>2</sub>O min 14 %

MgO min. 2.5 %

CaO min 8.0 %

Sonstige max. 2 %



## **Produktmerkmale**

Anwendungsgebiete

- Eisenfrei
- Inert
- Keine Färbung des Strahlgutes
- Keine Unterrostung
- Keine Silikosegefahr
- Schonende Wirkung

- Aufrauen von Oberflächen
- Mattieren von Oberflächen
- Reinigen von Oberflächen
- Zuschlagstoff

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.