Carlo Bernasconi AG

Produktdatenblatt

Nussschalengranulat

Produktbeschreibung

Die gebrochenen Nussschalen, Oliven- und Aprikosenkerne werden gereinigt, gemahlen, entstaubt und ausgesiebt.

Zusatzinformation

Kornform:	Steine & Schale
Farbe:	Braunrot / Intensives Rot
Ursprungsland:	Frankreich
Gebinde:	Säcke à 25kg / Palette à 40 Säcken Big Bag à 1'000 kg

Technische Daten

Härte nach Mohs:	2
Schüttgewicht in kg/m³:	800
Spezifisches Gewicht in kg/m³:	1‘350
Wirkung:	Polieren, Reinigen
Korngrössen:	0,20 – 0,45 mm 0,45 – 0,80 mm 0,45 – 1,00 mm 0,80 – 1,30 mm 1,00 – 1,70 mm 1,70 – 2,40 mm 2,40 – 3,50 mm

Chemische Richtwerte

SiO_2	xx
Si	xx
Al_2O_3	xx
Al_2	xx
Fe_2O_3	xx
FeO	xx
TiO_3	xx
TiO_2	xx

Carlo Bernasconi AG

Na_2O	xx
CaO + MgO	xx
Cr	Xx
C	xx
$K_2O + Na_2$	xx
MgO	xx
Mn	xx
Ni	xx
CaO	xx
Glühverlust	xx
P	xx
S	xx
SiO_2	xx
Al_2O_3	xx
K_2O	xx
NA-FS	xx
K-FS	xx
Gesamt K-FS	xx
Freies Fe	xx

Produktmerkmale

- Dicht (Material hat keine Poren)
- Immer gleichbleibender Kornaufbau
- Innert
- Keine Silikosegefahr
- Schonend zur Oberfläche
- Umweltschonend

Anwendungsgebiete

- Entlacken an Flugzeugteilen
- Entgraten von Kunststoffteilen
- Reinigen und entrussen von Leichtmetall- und Motorenteilen
- Reinigen von Spritzwerkzeugen und Metallgussformen
- Reinigen von Leichtmetallteilen
- Reinigen von Holzoberflächen
- Trowalisieren von Metallen

Siebkurve

Auf Anfrage

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.